Eventi di riscaldamento globale ed estinzioni: cosa ci insegna il record fossile?

Prof.ssa Silvia Danise
Dipartimento di Scienze della Terra
silvia.danise@unifi.it

PROXY
GEOCHIMICI

TEMPERATURA MEDIA TERRESTRE NEGLI «ULTIMI» 250 MILION DI ANNI

TEMPERATURA MEDIA TERRESTRE NEGLI «ULTIMI» 250 MILION DI ANNI

TEMPERATURA MEDIA TERRESTRE NEGLI «ULTIMI» 250 MILION DI ANNI

➔ EVENTI IPERtermALI

DIVERSA CONFIGURAZIONE GEOGRAFICA

DIVERSE FLORA E FAUNA

	Ipertermale	Durata	Aumento di temperatura
1	Fine Permiano	< 1 Ma	8-12°C
2	Fine Triassico	1.2 Ma	~ 6°C
3	Toarciano inf.	300 ma	5°C
4	OAE1a	~1.1 Ma	4°C
5	OAE2	~1.3 Ma	4°C
6	PETM	~200 ma	5°C

Ma: milioni di anni
ma: migliaia di anni

EVENTI GEOLOGICAMENTE «RAPIDI» DI RISCALDAMENTO GLOBALE

AUMENTO DELLA CONCENTRAZIONE DI CO₂ IN ATMOSFERA

LIP
LARGE IGNEOUS PROVINCES

CAUSA DEGLI EVENTI IPERtermALI: INTENSE EMISSIONI VULCANICHE

EFFETTI CLIMATICO-AMBIENTALI DELLE LIP

EFFETTI CLIMATICO-AMBIENTALI DELLE LIP

EFFETTI CLIMATICO-AMBIENTALI DELLE LIP

EFFETTI CLIMATICO-AMBIENTALI DELLE LIP

EFFETTI CLIMATICO-AMBIENTALI DELLE LIP

EFFETTI CLIMATICO-AMBIENTALI DELLE LIP

EFFETTI CLIMATICO-AMBIENTALI DELLE LIP

EFFETTI CLIMATICO-AMBIENTALI DELLE LIP

EFFETTI CLIMATICO-AMBIENTALI DELLE LIP

A. ESTINZIONI DI MASSA

- estinte almeno i 2/3 delle specie presenti sulla terra
- estensione globale
- impatto su tutti gli ecosistemi (terrestri/marini)

B. ESTINZIONI MINORI

- bassi tassi di estinzione
- estensione locale
- impatto selettivo sugli ecosistemi

IMPATTO NON UNIFORME SUGLI ECOSISTEMI MARINI E TERRESTRI

ATTUALE: processi simili, scala temporale diversa

Proiezioni dei tassi di estinzione delle specie attuali (di cui si sa molto poco), indicano che «all things being equal», in pochi centinaia di anni si potrebbero raggiungere gli stessi scenari di una estinzione di massa.

E/MSY: NUMERO DI ESTINZIONI PER MILIONI DI SPECIE/ANNO

In conclusione

- Le temperature medie della Terra nel passato geologico sono state molto più alte di quelle attuali.
- Lo stesso vale per le concentrazioni di CO₂ nell'atmosfera.
- Però, quando questi due fattori sono aumentati in maniera geologicamente «rapida» hanno provocato profondi cambiamenti agli ecosistemi marini e terrestri, con conseguente perdita di biodiversità.
- Anche se su scale temporale diverse, i processi osservati sono simili a quelli attualmente in atto.

Grazie per l'attenzione!

Ente finanziatore: Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – Piano Nazionale Resilienza e Resilienza (PNRR) - Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 – Avviso

N. 3138 del 16 dicembre 2021 rettificato con D.D. n.3175 del 18 dicembre 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca ;

Award Number: Codice progetto CN_00000033, Decreto Direttoriale MUR n.1034 del 17giugno 2022 di concessione del finanziamento, CUP B83C22002910001; titolo progetto “National Biodiversity Future Center - NBFC”.